

Übersicht GUP- Rohrbefestigungen

Rowatec-GUP-Rohrbefestigungen sind für HOBAS-Rohre konzipiert. Befestigungen für Andere Durchmesser und Material auf Anfrage.

Tabelle des suspensions des tuyaux GUP

Les supports GUP Rowatec sont construits pour des tuyaux HOBAS. Pour autres matériaux ou diamètres, contactez nous.

Tabella delle sospensioni dei tubi GUP


Le sospensioni GUP Rowatec sono per i tubi HOBAS. Per materiali e diametri diversi, su domanda.

Rohrabstützung Typ RGUP-WH

suspension type RGUP-WH

sospensione, semplice tipo RGUP-WH

4.104




Rohraufhängung Typ RGUP-2

suspension haut type RGUP-2

sospensione sopra tipo RGUP-2

4.105




Auflagersattel Typ RGUP-U

support d'appuis type RGUP-U

supporto di appoggio tipo RGUP-U

4.106




Support Typ RGUP-W

support type RGUP-W

supporto tipo RGUP-W

4.107




Fixpunkt Typ RGUP-FX

point fixe type RGUP-FX

punto fisso tipo RGUP-FX


4.108



Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Rohrschelle GUP


Bride GUP

Brida GUP

Typ RGUP

Type RGUP

Tipo RGUP




Rohrschellen / brides / bride										Schraube vis / vite
NW	Di	BU	BO	S	C	A	F	R	D2	
150	168	60	60	4	18	215	5	6	14	M12x40
200	220	60	60	4	18	266	5	6	14	M12x40
250	272	60	60	4	24	339	5	6	18	M16x40
300	324	60	60	4	24	390	5	6	18	M16x40
350	376	60	60	4	24	442	5	6	18	M16x40
400	401	80	60	4	24	467	5	6	18	M16x40
400	427	80	60	4	24	493	5	6	18	M16x40
500	530	80	60	4	24	596	5	6	18	M16x40
500	501	80	60	4	24	567	5	6	18	M16x40
600	616	100	60	6	36	704	8	8	22	M20x50
700	718	120	60	6	36	806	8	8	22	M20x50
800	820	140	60	6	36	908	8	8	22	M20x50
900	924	150	60	6	36	1012	8	8	22	M20x50
1000	1026	180	60	6	36	1114	8	8	22	M20x50
1100	1099	180	60	6	36	1187	8	8	22	M20x50
1200	1229	200	60	8	36	1317	10	10	22	M20x50
1400	1434	250	60	8	36	1522	10	10	22	M20x50
1500	1499	250	60	8	36	1587	10	10	22	M20x50
1600	1638	300	60	10	48	1750	10	10	26	M24x60
1700	1720	300	60	10	48	1832	10	10	26	M24x60
1800	1842	300	60	10	48	1954	10	10	26	M24x60
2000	2047	350	60	10	48	2159	10	10	26	M24x60

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Fixschelle GUP


Bride point fixe GUP

Brida punto fisso GUP

Typ RGUP-FX

Type RGUP-FX

Tipo RGUP-FX



ab Ø 600 mit 4 Schrauben

du Ø 600 avec 4 vis

dal Ø 600 con 4 vite


Rohrschellen / brides point fixe / brida punto fisso

NW	Di	B	S	C	A	F	R	D2	Schraube vis / vite
150	168	60	4	18	215	5	6	14	M12x40
200	220	60	4	18	266	5	6	14	M12x40
250	272	60	4	24	339	5	6	18	M16x40
300	324	60	4	24	390	5	6	18	M16x40
350	376	60	4	24	442	5	6	18	M16x40
400	401	80	4	24	467	5	6	18	M16x40
400	427	80	4	24	493	5	6	18	M16x40
500	530	80	4	24	596	5	6	18	M16x40
500	501	80	4	24	567	5	6	18	M16x40
600	616	100	6	36	704	8	8	22	M20x50
700	718	120	6	36	806	8	8	22	M20x50
800	820	140	6	36	908	8	8	22	M20x50
900	924	150	6	36	1012	8	8	22	M20x50
1000	1026	180	6	36	1114	8	8	22	M20x50
1100	1099	180	6	36	1187	8	8	22	M20x50
1200	1229	200	8	36	1317	10	10	22	M20x50
1400	1434	250	8	36	1522	10	10	22	M20x50
1500	1499	250	8	36	1587	10	10	22	M20x50
1600	1638	300	10	48	1750	10	10	26	M24x60
1700	1720	300	10	48	1832	10	10	26	M24x60
1800	1842	300	10	48	1954	10	10	26	M24x60
2000	2047	350	10	48	2159	10	10	26	M24x60

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Rohrsattel GUP


Appuis de tube GUP

Appoggio per tubo GUP

Typ RGUP-SA

Type RGUP-SA

Tipo RGUP-SA



NW	Di	B	S	C	A	E	H	D2
150	168	60	4	25	50	100	50	14
200	220	60	4	25	90	140	60	14
250	272	60	4	35	110	180	70	18
300	324	60	4	35	150	220	80	18
350	376	60	4	35	170	240	85	18
400	401	80	4	35	190	260	90	18
400	427	80	4	35	210	280	95	18
500	530	80	4	35	280	350	100	18
500	501	80	4	35	280	350	100	18
600	616	100	6	50	300	400	110	22
700	718	120	6	50	400	500	180	22
800	820	140	6	50	450	550	200	22
900	924	150	6	50	500	600	230	22
1000	1026	180	6	50	600	700	260	22
1100	1099	180	6	50	600	700	260	22
1200	1229	200	8	50	700	800	300	22
1400	1434	250	8	50	900	1000	360	22
1500	1499	250	8	50	900	1000	360	22
1600	1638	300	10	75	950	1100	400	26
1700	1720	300	10	75	950	1100	400	26
1800	1842	300	10	75	1050	1200	450	26
2000	2047	350	10	75	1200	1350	500	26

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Rohrabstützung GUP


Typ RGUP-WH

Suspension GUP

Type RGUP-WH

Sospensione GUP

Tipo RGUP-WH



Pos Bezeichnung

- 1 Rohrbride
- 2 Stützstange
- 3 Gewindestange
- 4 Dübel
- 5 Querstange
- 6 Dübel
- 7 Gewindestange
- 8 6-kt. Mutter
- 9 U-Scheibe
- 10 6-kt. Mutter
- 11 U-Scheibe

désignation

- bride
- tige réglable
- tige filetée
- ancrage
- tige réglable
- ancrage
- tige filetée
- écrou hexagonal
- rondelle
- écrou hexagonal
- rondelle

designazione

- brida
- asta di regolazione
- asta filettata
- tassello
- asta di regolazione
- tassello
- asta filettata
- dado esagonale
- rondella
- dado esagonale
- rondella

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Rohraufhängung GUP


Typ RGUP-2

Suspension GUP

Type RGUP-2

Sospensione GUP

Tipo RGUP-2



Pos Bezeichnung

- 1 Rohrschelle
- 2 Gewindestange
- 3 Dübel
- 4 6-kt. Mutter
- 5 U-Scheibe

désignation

- bride
- tige filetée
- ancrage
- écrou hexagonale
- rondelle


designazione

- brida
- asta filettata
- tassello
- dado esagonale
- rondella

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



Auflagersattel GUP


Typ RGUP-U

Support d'appuis GUP

Type RGUP-U

Supporto di appoggio GUP

Tipo RGUP-U



Pos Bezeichnung

- 1 Rohrsattel
- 2 Halteband
- 3 Dübel
- 4 6-kt. Mutter
- 5 U-Scheibe

désignation

- appuis
- bande de fixation
- ancrage
- écrou hexagonal
- rondelle


designazione

- appoggio
- cerchio di fissaggio
- tassello
- dado esagonale
- rondella

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



**Support
GUP**


**Support
GUP**

**Supporto
GUP**

Typ RGUP-W

Type RGUP-W

Tipo RGUP-W



Pos Bezeichnung

- 1 Rohrsattel
- 2 Halteband
- 3 Konsole
- 4 6-kt. Schraube
- 5 6-kt. Mutter
- 6 U-Scheibe
- 7 Dübel
- 8 6-kt. Schraube

désignation

- appuis
- bande de fixation
- support
- vis à tête hexagonale
- écrou hexagonal
- rondelle
- ancrage
- vis à tête hexagonale


designazione

- appoggio
- cerchio di fissaggio
- supporto
- vite a testa esagonale
- dado esagonale
- rondella
- tassello
- vite a testa esagonale

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche



**Fixpunkt
GUP**


**Point fixe
GUP**

**Punto fisso
GUP**

Typ RGUP-FX

Type RGUP-FX

Tipo RGUP-FX



Pos Bezeichnung

- 1 Fixpunktschelle
- 2 Verstrebung
- 3 6-kt. Schraube
- 4 Federring
- 5 6-kt. Mutter
- 6 U-Scheibe
- 7 Dübel
- 8 6-kt. Schraube

désignation

- bride pour point fixe
- raidisseur
- vis à tête hexagonale
- rondelle
- écrou hexagonal
- rondelle
- ancrage
- vis à tête hexagonale

designazione

- brida per punto fisso
- sospensione
- vite esagonale
- rondella
- dado esagonale
- rondella
- tassello
- vite esagonale

Änderungen bleiben vorbehalten

Modifications réservées

Con riserva di modifiche